

# INNOVATIVE ALUMINIUM HAUSTÜREN AKTIONEN



 **MADE IN  
BAYERN**

 **Groß**  
...der Fenstermacher

# ALUMINIUM HAUSTÜREN SERIE TREND

## 12 MODELLE - 10 FARBEN - 1 PREIS











### SERIENAUSSTATTUNG:

- 12 Modelle im schönsten Design.
- Ausführung in Aluminium flügelüberdeckend (FA).
- Hohe Stabilität durch 75mm Profilbautiefe.
- Perfekte Wärmedämmung.
- Edelstahlgriffstange rund, wahlweise 600mm oder 1400mm.
- Hochwertiger Türdrücker Edelstahl V1.
- Dreidimensional verstellbare Bänder.
- Barrierefreie thermisch getrennte Bodenschwelle.
- Profilylinder mit 3 Schlüsseln.
- Individuelle Farbgebung:  
10 Vorzugsfarben (beidseitig gleiche Farbe).
- Max. Abmessungen 1150mm x 2200mm.
- Sicherheitsbeschlag 3 fach Schwenkriegelschloß

G 107

### FARBEN:

10 Farben Standardmäßig im Preis enthalten.

	<b>RAL 9016</b> Verkehrsweiß		<b>RAL 3004</b> Purpurrot		<b>RAL 9007</b> Graualuminium
	<b>RAL 7016</b> Anthrazitgrau		<b>RAL 5011</b> Stahlblau		<b>RAL 6005</b> Moosgrün
	<b>RAL 9005</b> Schwarz		<b>DB703</b> Metallic		
	<b>RAL 7001</b> Silbergrau		<b>RAL 7012</b> Basaltgrau		

10 Vorzugsfarben, in Platin-Feinstruktur  
hochwetterfest gegen Mehrpreis lieferbar.

Die Platin-Feinstrukturbeschichtung ist besonders wetterfest, reinigungsfreundlich und gegen Kratzer extrem widerstandsfähig. Diese Platin-Feinstrukturbeschichtung verleiht der Haustüre eine besondere Note.

G 8,25

### OPTIONALAUSSTATTUNG:



**AT75 Flügelüberdeckend außen**

hervorragende Wärmedämmung  
kombiniert mit höchster Funktionalität


FA



**AT 75 Flügelüberdeckend innen und außen**  
inkl. 2 Rollenbänder

FAI

G 21,5



**Verriegelung:**

**3 fach Schwenkriegelschloß**


Stabile Schwenkriegel aus massiven Stahl greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Die Schließmechanik ist dennoch leichtgängig und komfortabel.



**AT 95 Flügelüberdeckend innen und außen**  
inkl. 2 Rollenbänder

FAI

G 25,5



**AT 95 Flügelüberdeckend außen**

FA

G 4





**Edelstahlgriffstange**  
rund Länge: 600mm  
Länge: 1400mm

**Aufschraubänder**  
Weiß oder grau

**Drücker Modell V1**  
Edelstahl U-Form



**Edelstahlgriffstange**  
Eckig mit runder Handhabe  
Länge: 600mm  
Länge: 1400mm

G 4,5




**Rollenbänder EV1**  
verdeckte Bänder

G 5,6

**Drücker Modell V10**  
Edelstahl 90° Form

G 2

G 17,5



1. Trend 122



2. Trend 222



3. Trend 322



4. Trend 422



5. Trend 522



6. Trend 622



7. Trend 722



8. Trend 822



9. Trend 922



10. Trend 1022



11. Trend 1122



12. Trend 1222

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1. <b>Trend 122</b><br/>Abb.: Farbe DB703, Griffstange Edelstahl 600mm, Adern in Edelstahloptik außen</p> <p>2. <b>Trend 222</b><br/>Abb.: Farbe RAL9006, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange Edelstahl 1400mm, Adern in Edelstahloptik außen</p> <p>3. <b>Trend 322</b><br/>Abb.: Farbe RAL9007, Griffstange Edelstahl 1400mm, Adern in Edelstahloptik außen</p> <p>4. <b>Trend 422</b><br/>Abb.: Farbe RAL 9016, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato, Griffstange Edelstahl 600mm, filigrane Nut außen.</p> <p>5. <b>Trend 522</b><br/>Abb.: Farbe RAL 9016, 3-fach Wärmeschutzglas, Sondersandstrahlglas (optional), Griffstange Edelstahl 1400mm, Rahmen in Edelstahloptik außen, filigrane Nut außen.</p> | <p>6. <b>Trend 622</b><br/>Abb.: Farbe RAL 7016, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange Edelstahl 1400mm, filigrane Nut außen.</p> <p>7. <b>Trend 722</b><br/>Abb.: Farbe DB703, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange Edelstahl 600mm, Adern in Edelstahloptik außen.</p> <p>8. <b>Trend 822</b><br/>Abb.: Farbe RAL9016, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange Edelstahl 1400mm, Adern in Edelstahloptik außen</p> <p>9. <b>Trend 922</b><br/>Abb.: Farbe RAL9005 Schwarz, Griffstange Edelstahl 1400mm, Adern in Edelstahloptik außen</p> <p>10. <b>Trend 1022</b><br/>Abb.: Farbe RAL 9016, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange Edelstahl 600mm, Edelstahloptik außen.</p> | <p>11. <b>Trend 1122</b><br/>Farbe RAL 9016, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange Edelstahl 1400mm, Nuten außen.</p> <p>12. <b>Trend 1222</b><br/>Farbe RAL 7012, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange Edelstahl 600mm, Adern in Edelstahloptik außen.</p> |
|---|---|--|

# HAUSTÜREN

## SERIETREND

### BLACK-LINE




## SERIENAUSSTATTUNG:

Ausgewählte TREND Modelle in edler BLACK-LINE Ausführung:

- Applikationen und Lisenen in schwarz
- Griffstange schwarz

**G 121**



**Edelstahlgriffstange**  
Eckig mit runde Handhabe  
Länge: 600mm  
Länge: 1400mm

## Optionsausstattungen innen:



**Rollenbänder**  
Schwarz

**G 12**

**Drücker**  
V50 Schwarz

**G 3**

verdeckte Bänder

**G 17,5**



**1. Trend 122  
Black-Line**



**2. Trend 222  
Black-Line**



**3. Trend 322  
Black-Line**



**5. Trend 522  
Black-Line**



**7. Trend 722  
Black-Line**



**8. Trend 822  
Black-Line**



**9. Trend 922  
Black-Line**

- **Trend 122 Black-Line**  
Abb.: Farbe DB703, Griffstange schwarz 600mm, Applikation /Lisenen in schwarz außen.
- **Trend 222 Black-Line**  
Abb.: RAL9016, 3-fach Verglasung Satinato weiß, Griffstange schwarz 1400mm, Applikation / Lisenen in schwarz außen.
- **Trend 322 Black-Line**  
Abb.: Farbe RAL7012 basaltgrau, Griffstange schwarz 1400mm, Applikation / Lisenen in schwarz außen.

- **Trend 522 Black-Line**  
Abb.: Farbe RAL 9016, 3-fach Wärmeschutzglas, Verglasung Satinato weiß, Griffstange schwarz 1400mm, Applikation / Lisenen in schwarz außen, filigrane Nut außen.
- **Trend 722 Black-Line**  
Abb.: Farbe DB703, 3-fach Wärmeschutzglas Satinato weiß, Griffstange schwarz 600mm, Applikation / Lisenen in schwarz außen.

- **Trend 822 Black-Line**  
Abb.: Farbe RAL9016, 3-fach Verglasung Satinato weiß, Griffstange schwarz 1400mm, Applikation / Lisenen in schwarz außen.
- **Trend 922 Black-Line**  
Abb.: Farbe RAL9016, Griffstange schwarz 1400mm, Applikation / Lisenen in schwarz außen.

# ALUMINIUM HAUSTÜREN STADELHOLZ -OPTIK



## SERIENAUSSTATTUNG:

- Aluminium-Haustüre System AT75
- Ausführung in Aluminium einseitig flügelüberdeckend (FA)
- Aluminiumfüllungen in Stadelholz-Optik aussen / innen Vorzugsfarbe wie Blendrahmen
- Dekorrahmen aussen in Vorzugsfarbe wie Blendrahmen
- Hohe Stabilität durch 75 mm Profilbautiefe
- 3 Dichtungsebenen
- 3-fach-Verglasung als Sicherheitsglas in Satinato oder Klarglas
- Sicherheitsbeschlag 3 fach Schwenkriegelschloß
- Griffstange schwarz 1500mm eckig mit runder Handhabe
- hochwertige Türdrücker innen in Edelstahl V1
- Dreidimensional verstellbare Bänder in grau
- barrierefreie thermisch getrennte Bodenschwelle
- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- max. Abmessungen 1150 x 2200mm
- Individuelle Farbgebung
- 10 Vorzugsfarben (beidseitig gleiche Farbe)

**G 131**

## OPTIONAL AUSSTATTUNG:



**Rollenbänder**  
Schwarz

**G 12**

verdeckte Bänder


**G 17,5**




**Drücker**

V50 Schwarz

**G 3**




**1. Modell SH1**




**2. Modell SH2**



**3. Modell SH3**



**4. Modell SH4**



**5. Modell SH5**

**SICHERHEIT**

**QUALITÄT**

**SPARSAM**

**GROß**  
...der Fenstermacher

**ANSPRUCH**  
**TECHNIK**  
**INNOVATION**  
**DESIGN**  
**ERFAHRUNG**  
**ARCHITEKTUR**  
**PARTNER**  
**WOHLFÜHLEN**  
**GROßARTIG**  
**ERFAHRUNG**  
**ERFAHRUNG**  
**ERFAHRUNG**

**FENSTER**  
**ZUKUNFTSSICHER**  
**BARRIEREFREI**  
**EMOTIONEN**  
**HIGHLIGHT**  
**HANDWERK**  
**LICHT**  
**KLASSISCH**  
**SERVICE**  
**DAUERHAFT**  
**SANIERUNG**  
**VERTRAUEN**  
**AUSBLICHE**  
**KNOW-HOW**  
**MODERN**  
**KOMPETENZ**

**INSPIRATION**  
**ENERGIEERSPARNISS**  
**HALTBARKEIT**  
**ÖKOLOGISCH**  
**WÄRME**  
**INDIVIDUELL**  
**TECHNIK**  
**GESCHMACK**  
**NACHHALTIGKEIT**  
**NATÜRLICHKEIT**  
**TÜR**  
**TRESOR-RIEGELN**  
**TRADITION**  
**WEITE**  
**FREIZÜGIGKEIT**  
**TRANSPARENZ**